

GANT D'EXAMEN MÉDICAL · DISPOSITIF MÉDICAL CAT III

KLAYR Pure Protection — Bleu

Gant nitrile d'examen · Sans poudre · Sans latex · Ambidextre · 100 pcs/boîte

CE 2777

EN 455

EN ISO 374-1

EN 374

CAT III

AQL 1.5

MDR 2017/745

NORMES & CERTIFICATIONS

EN 455-1

EN 455-2

EN 455-3

EN 455-4

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 16523-1

EN ISO 21420

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matière	Nitrile butadiène (NBR)
Couleur	Bleu clair
Latéralité	Ambidextre
Stérilité	Non stérile
Poudrage	Sans poudre (Powder-free)
Latex	Sans latex — 0 % protéines naturelles
Contact alimentaire	Oui — conforme règlement UE
Texturation	Bouts de doigts texturés
Manchette	Rebord roulé (bead cuff)
Usage prévu	Usage unique (single use)
Conditionnement	100 pcs / boîte

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Épaisseur doigt (min.)	≥ 0,06 mm (paume ≥ 0,05 mm)
Résistance à la rupture	≥ 6,0 N (avant vieillissement)
Allongement à la rupture	≥ 500 % (avant vieillissement)
Résistance après vieillissement	≥ 5,5 N · ≥ 400 %
Longueur (min.)	230 mm (S/M) — 240 mm (L/XL)
Résistance à la perforation	Classe 2 — EN ISO 374-1
Résistance chimique	Type B — EN ISO 374-1 (≥ 3 produits)
Résistance microorganismes	EN ISO 374-5 · Virus (Code V)
Force de préhension (wet/dry)	Excellente — texturation fingertip

Niveau de qualité acceptable (AQL)

AQL 1.5 — Niveau médical supérieur

Éch. 4.0 →

TAILLES DISPONIBLES & CODES EAN

TAILLE	LARGEUR PAUME (MIN.)	CODE EAN-13	GTIN	CONDITIONNEMENT
XS	70–80 mm	3 770043 490 XXX	377004349XXXX	100 pcs / boîte
S	80–90 mm	3 770043 490 XXX	377004349XXXX	100 pcs / boîte
M	90–100 mm	3 770043 490 XXX	377004349XXXX	100 pcs / boîte
L	100–110 mm	3 770043 490 XXX	377004349XXXX	100 pcs / boîte
XL	110–120 mm	3 770043 490 XXX	377004349XXXX	100 pcs / boîte

* Les codes EAN-13 exacts sont à compléter à partir du registre GS1 France (préfixe 3 770043 490) · Panachage de tailles disponible à partir du seuil de commande.

DÉTAIL DES NORMES DE CONFORMITÉ

EN 455-1

Absence de trous (étanchéité)

EN 455-2

Propriétés physiques (résistance)

EN 455-3

Biocompatibilité & marquage

EN 455-4

Durée de vie & vieillissement

EN ISO 374-1

Résistance chimique — Type B

EN ISO 374-5

Protection micro-organismes & virus

EN 16523-1

Perméabilité chimique (méthode)

EN ISO 21420

Exigences générales EPI (mains)

CE 2777

Marquage CE — Organisme notifié

SECTEURS & USAGES CIBLES

- EHPADs et maisons de retraite
- Cabinets médicaux & infirmiers
- Cliniques et centres de soins
- Dentisterie & soins bucco-dentaires
- Laboratoires & recherche
- Industrie agroalimentaire
- Nettoyage professionnel
- Cosmétologie & esthétique

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Barrière totale contre pathogènes, virus et microorganismes (EN ISO 374-5)
- ✓ Résistance chimique certifiée — Type B (≥ 3 produits)
- ✓ Sensibilité tactile élevée — texturation fingertip micro-structurée
- ✓ Rebord roulé — enfilage aisé, anti-décrochage
- ✓ 100 % exempt d'allergènes au latex naturel

CONSERVATION, STOCKAGE & UTILISATION

Température de stockage

+10 °C à +30 °C

Humidité relative

≤ 65 % HR (sans condensation)

Lumière

À l'abri des rayons UV et de la lumière directe

Atmosphère

Éloigné de toute source d'ozone ou d'inflammation

Durée de vie

5 ans à compter de la date de fabrication

Usage

Usage unique — ne pas réutiliser · Ne pas restériliser

FABRICANT

Intco Medical Co., Ltd.

Fabricant mondial de gants en nitrile · Production verticalement intégrée

REPRÉSENTANT AGRÉÉ UE (ART. 11 MDR 2017/745)

CMC Medical Devices & Drug S.L.

Málaga, España

Union Européenne

Mandataire officiel UE pour le marquage CE et la conformité MDR

IMPORTATEUR & DISTRIBUTEUR EUROPE

SP Global Med Consulting SAS

59 Boulevard Exelmans · 75016 Paris · France

SIREN 887 502 011

contact@klayr.eu · www.klayr.eu

MARQUE COMMERCIALE

KLAYR Pure Protection

Marque propriété de SP Global Med Consulting SAS

Gants commercialisés sous la marque KLAYR

Disponible en bleu et en noir

KLAYR

Document commercial non contractuel · Les spécifications peuvent évoluer sans préavis.
© 2026 SP Global Med Consulting SAS — Tous droits réservés

DOCUMENT INTERNE & COMMERCIAL

Réf. KLAYR-FT-BLEU-2026 · Rev 1.0 · Juin 2026

www.klayr.eu · contact@klayr.eu